## АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ СТАТЕЙ V ТОМА


Агапова А. И. О жизненном цикле Tetracotyle sogdiana Pavlowsky et Anitschkov, 1923, 5 (1) : 68—72.

Адамович В. Л. Блохи мелких зверьков Волынского Полесья Украинской ССР, 5 (5) : 417—418.

Акиншина Г. Т., см. Засухин Д. Н., Калякин В. Н. и Акиншина Г. Т., 5 (4) : 302—309.

Алексеев А. Н. Искусственное дозированное кормление клещей Ixodes persulcatus Sch. — основных переносчиков клещевого энцефалита, 5 (5) : 392—400.

Алексеев А. Н., Гребенюк Р. В., Чиров П. А. и Кадышева А. М. О взаимоотношениях возбудителя листериоза (Listeria monocytogenes) и кровососущих блох, 5 (2) : 113—118.

Арумова Е. А., см. Лурье А. А., Наумов Р. Л. и Арумова Е. А., 5 (3) : 281—288.

Афанасьева О. В., см. Золотова Е. И. и Афанасьева О. В., 5 (4) : 364—368.

Бакулина Л. И., см. Ващенок В. С., Солина Л. Т., Бакулина Л. И., Ващенок Г. И., Гурьянова Л. И. и Рогозина М. И., 5 (1) : 15—19.

Балашов Ю. С. Взаимоотношения кровососущих членистоногих и риккетсий, 5 (4) : 347—356.

Барабашова В. Н. Строение и роль покровных тканей скребней (Acanthocephala) в их жизнедеятельности, 5 (5) : 446—454.

Батор Ц. Moniezia skrjabini sp. n. из овец и коз Монгольской Народной Республики, 5 (1) : 73—76.

Бауер О. Н. Рецензия на книгу. «L. Reimer. 1970. Digene Trematoden und Cestoden der Ostseefische als natürliche Fischmarken», 5 (1) : 108—110.

Бауер О. Н. Рецензия на книгу «Эколого-паразитологические исследования на озере Селигер». Под ред. проф. Ю. И. Полянского, 5 (5) : 477—479.

Бауер О. Н. и Гусев А. В. Рецензия на книгу Z. Kabata. 1970. Crustacea as enemies of fishes. Серия Diseases of Fishes. Ed. S. F. Snieszko a. H. R. Axelrod. T. F. H. Publications. Jersey City, USA, 5 (6) : 575—576.

Бейер Т. В., см. Брегетова Н. Г. и Бейер Т. В., 5 (1) : 101—107.

Белинская В. З., Третьяков А. В. и Янушка А. Л. О содержимом средней кишки личинок I стадии овода Hypoderma bovis De Geer, 5 (1) : 20—25.

Белова Е. М. О патогенности лептомонад рептилий для теплокровных животных, 5 (4) : 316—319.

Белова Е. М. Восприимчивость пресмыкающихся к заражению лейшманиями и неидентифицированными культурами лептомонад, 5 (5) : 466—769.

Белозеров В. Н. Нимфальная диапауза у клеща Ixodes ricinus L. IV. Влияние смены фотопериодического режима содержания голодных нимф на их агрессивность, 5 (1) : 3—6.

Белозеров В. Н. Нимфальная диапауза у клеща Ixodes ricinus L. V. Влияние смены фотопериодического режима содержания голодных нимф на их развитие после насыщения, 5 (6) : 481—487.

Белопольская М. М. Amoebotaenia oophorae sp. n. (Dilepididae), формирование и строение ее оофора, 5 (1) : 77—82.

Бергер Х., см. Реймер Л. В., Бергер Х., Хеуер Б., Лаинка Х., Розенталь И. и Шарнвебер И., 5 (6) : 546—554.

Бороздина Н. И. Динамика накопления основных энергетических веществ личинками III стадии подкожного овода северного оленя, 5 (5) : 408—412.

Брегетова Н. Г. и Бейер Т. В. II Международный паразитологический конгресс, 5 (1) : 101—107.

Бринкман мл. А. Hexabothriidae (Monogenoidea) с дальневосточных скатов, 5 (6) : 532—538.

Быховская-Павловская И. Е. II Международный симпозиум по гельминтологии в Чехословакии, 5 (2) : 192—194.

Быховская-Павловская И. Е. и Кулакова А. П. Церкарии битиний (*Bithynia tentaculata* и B. leachi) Куршского залива, 5 (3) : 222—232.

Вансулин С. А. Некоторые вопросы экологии Culex pipiens molestus Forsk. в условиях Ленинграда, 5 (4) : 361—363.
Ващенок В. С., Солина Л. Т., Бакулина Л. И., Ващенок Г. И., Гурьянова Л. И. и Рогозина М. И., 5 (1) : 15—19.
Ващенок Г. И., см. Ващенок В. С., Солина Л. Т., Бакулина Л. И., Ващенок Г. И., Гурьянова Л. И. и Рогозина М. И., 5 (1) : 15—19.
Владимиров В. Л. Иммунитет у рыб при дактилогирозе, 5 (1) : 51—58.
Воронин В. Н. Новые данные по микроспоридиозу речного рака Astacus astacus (L., 1758), 5 (2) : 186—191.

Герасимова Н. Г. Сроки созревания взрослых самок Xenopsylla skrjabini и X. nuttalli, 5 (2) : 137—149.
Гинецинская Т. А., Пальм В., Беседина В. В. и Тимофеева Т. А. Закономерности отложения запасных питательных веществ в желточниках плоских червей, 5 (2) : 147—154.
Глухова В. М. О межвидовых отношениях, изменчивости и видовом составе кровососущих мокрецов группы nubeculosus рода Culicoides (Diptera, Ceratopogonidae), 5 (6) : 499—511.
Гончаров А. И. О семействе Leptopsyllidae (Insecta, Siphonaptera), 5 (4) : 369—373.
Гоффман Гленн Л. Вертеж форели и лосося, вызываемый Myxosoma cerebralis (Myxosporidia, Myxosomatidae) в Соединенных Штатах Америки, 5 (2) : 182—185.
Гроздилова Т. А., см. Иванченко О. Ф. и Гроздилова Т. А., 5 (3) : 233—236.
Громашевский В. Л., см. Соколова Э. И., Мирзоева Н. М., Кулиева Н. М., Громашевский В. Л. и Червонский В. И., 5 (5) : 405—407.
Гурьянова Л. И., см. Ващенок В. С., Солина Л. Т., Бакулина Л. И., Ващенок Г. И., Гурьянова Л. И. и Рогозина М. И., 5 (1) : 15—19.
Гусев А. В. и Кулемина И. В. Таксономические признаки некоторых моногеней с хозяев разных возрастов, 5 (2) : 162—171.
Гусев А. В. и Кулемина И. В. Анализ изменчивости признаков, поведения и цикла развития моногеней в связи с возрастом хозяев, 5 (4) : 320—329.
Гуцевич А. В. Рецензия на книгу P. C. C. Garnham. 1971. Progress in Parasitology. University of London. The Athlone Press. 5 (6) : 575.
Гусев А. В., см. Бауер О. Н. и Гусев А. В., 5 (6) : 575.

Давыдов О. Н. Влияние температуры на двигательную активность аскарид, 5 (3) : 237—240.
Дорж Ц. и Минарж Я. Подкожные овода крупного рогатого скота в Монгольской Народной Республике, 5 (1) : 26—32.
Дремова В. П., см. Смирнова С. Н. и Дремова В. П., 5 (4) : 357—360.
Дубинина Е. В. Особенности циклов развития волосяных клещей (Sarcoptiformes, Listrophoroidea), 5 (6) : 488—494.
Дусбабек Ф. и Пинчук Л. М. Новый вид клеща Macronyssus barbastellinus sp. n. (Parasitiformes : Gamasoidea) с летучей мыши, 5 (5) : 401—404.

Евдокимова Е. Б. Новый вид трематоды из кишечника Cheilodactylus bergi иатагонского шельфа (Атлантическое побережье Аргентины), 5 (4) : 339—340.

Жуков Е. В. Новые представители трематод из морских и пресноводных рыб бассейнов Японского и Желтого морей, 5 (2) : 155—161.

Заблоцкий В. И. Capillaria delamurei sp. n. (Nematoda, Trichocephalata) из каспийского тюленя, 5 (3) : 251—253.
Засухин Д. Н., Калякин В. Н. и Акиншина Г. Т. Современные представления о цикле развития токсоплазм, 5 (4) : 302—309.
Золотова С. И. и Афанасьева О. В. К биологии блохи большой песчанки Ctenophthalmus dolichus Ioff, 1953, 5 (4) : 364—368.
Зонов Г. Б. и Якуба В. Н. Нежилые дупла как места контакта животных в очаге клещевого энцефалита Предбайкалья, 5 (3) : 289—290.

Иванов С. Л., см. Халиулин Г. Л. и Иванов С. Л., 5 (1) : 98—100.
Иванченко О. Ф. и Гроздилова Т. А. Паразиты молоди беломорской сельди (Clupea harengus pallasi natio maris-albi Berg), выращенной в искусственных условиях, 5 (3) : 233—236.
Исси И. В. О полиморфизме вида Plistophora shubergi Zwölfer, 1927 и возможном пути видообразования у микроспоридий, 5 (4) : 297—301.

Йыгис В. А. О систематике нематод рода Acuaria Bremser, 1811, 5 (1) : 83—87.

Калякин В. Н., см. Засухин Д. Н., Калякин В. Н. и Акиншина Г. Т., 5 (4) : 302—309.
Калякин В. Н. и Слепченко А. Р. Материалы к экспериментальному изучению Encephalitozoon cuniculi на мышах некоторых инбредных линий, 5 (6) : 566—569.
Коротаева В. Д., см. Курочкин Ю. В., Парухин А. М.

и Коротаева В. Д., 5 (3) : 212—221.
Кривкова А. М., см. Якунин М. П., 5 (5) : 462—465.
Кротов А. И. и Халилов А. Г. Значение головных ганглиев и периферической нервной системы в регуляции двигательной активности цестод, 5 (5) : 419—423.
Крылов М. В. Некоторые вопросы зоогеографии и филогении Piroplasmida, 5 (3) : 201—208.
Ксембаева Г. Х., см. Панин В. Я. и Ксембаева Г. Х., 5 (4) : 330—334.
Кулакова А. П., см. Быховская-Павловская И. Е. и Кулакова А. П., 5 (3) : 222—232.
Кулемина И. В., см. Гусев А. В. и Кулемина И. В., 5 (4) : 320—329.
Кулиева Н. М., см. Соколова Э. И., Мирзоева Н. М., Кулиева Н. М., Громашевский В. Л. и Червонский В. П., 5 (5) : 405—407.
Курочкин Ю. В., Парухин А. М. и Коротаева В. Д. Новые представители и состав подсемейства Prosorchinae Yamaguti, 1934 (Trematoda, Dinuridae), 5 (3) : 212—221.

Лаинка Х., см. Реймер Л. В., Бергер Х., Хеуер Б., Лаинка Х., Розенталь И. и Шарнвебер П., 5 (6) 546 : —554.
Лебедев Б. И. Положение амфиполикотильных моногеней в системе и классификация подсемейства Gastrocotylinae, 5 (1) : 59—67.
Лурье А. А., Наумов Р. Л. и Арумова Е. А. Радиоизотопное мечение клещей Ixodes persulcatus, 5 (3) : 281—288.
Лутта А. С. О работе секции медицинской и ветеринарной энтомологии VI съезда Всесоюзного энтомологического общества, 5 (3) : 293—294.

Манафова Ш. Г., см. Мусаев М. А. и Манафова Ш. Г., 5 (4) : 310—315.
Маркевич А. П. и Юркина В. И. Рецензия на книгу С. О. Высоцкой и А. Н. Кирьяковой «Методы сбора и изучения блох и их личинок», в серии «Методы паразитологических исследований», 5 (2) : 195—196.
Мезенев Н. П. Влияние внешних факторов на активность нападения комаров и ее суточный ритм в Заполярье, 5 (3) : 254—260.
Минарж Я., см. Дорж Ц. и Минарж Я., 5 (1) : 26—32.
Мирзаева А. Г. Новые и малоизвестные виды мокрецов рода Culicoides (Diptera, Ceratopogonidae) из Сибири, 5 (1) : 33—39.
Мирзаева А. Г. Паразитирование нематод надсемейства Mermitoidea в личинках мокрецов рода Culicoides, 5 (5) : 455—457.
Мирзоева Н. М., см. Соколова Э. И., Мирзоева Н. М., Кулиева Н. М., Громашевский В. Л. и Червонский В. И., 5 (5) : 405—407.
Митенев В. К. Новые и малоизученные виды миксоспоридий из рыб Кольского полуострова, 5 (6) : 563—565.
Мусаев М. А. и Манафова Ш. Г. О видовой самостоятельности Eimeria smithi Yakimoff et Galouzo, 1927 и E. zurnabadensis Yakimoff, 1931 (Coccidia), 5 (4) : 310—315.

Нагибина Л. Ф. и Ободникова В. А. О положении рода Tagia Sproston, 1946 в системе моногеней, 5 (2) : 172—178.
Назарова И. В. и Тихвинская М. В. Блохи водяной полевки (Arvicola terrestris L.) в Среднем Поволжье, 5 (5) : 413—416.
Наумов Р. Л., см. Лурье А. А., Наумов Р. Л. и Арумова Е. А., 5 (3) : 281—288.
Нельзина Е. Н. Структура норовых микробиоценозов на примере малого суслика и некоторых видов песчанок, 5 (3) : 266—273.
Новожилова Э. Н. Взаимоотношения между эктопаразитами европейской рыжей полевки и обитателями ее гнезд в средней тайге Коми АССР, 5 (4) : 377—381.

Осипова Н. З. Эколого-географические особенности фауны гамазовых клещей Чуйской долины Киргизии, 5 (3) : 274—280.

Пакиж В. И. Фауна блох северо-востока Казахстана (Павлодарская область), 5 (2) : 128—136.
Панин В. Я. и Ксембаева Г. Х. Миграция и морфогенез мариты Eurytrema pancreaticum (Trematoda: Dicrocoeliidae) в организме окончательного хозяина, 5 (4) : 330—334.
Парухин А. М., см. Курочкин Ю. В., Парухин А. М. и Коротаева В. Д., 5 (3) : 212—221.
Петрищева П. А. и Сафьянова В. М. Рецензия на книгу «Дубицкий А. М. Кровососущие комары (Diptera, Culicidae) Казахстана», 5 (5) : 480.
Петров В. Г. О роли клещей Ornithonyssus bacoti Hirst в хранении и передаче возбудителя туляремии белым мышам, 5 (1) : 7—14.
Пинчук Л. М., см. Дусбабек Ф. и Пинчук Л. М., 5 (5) : 401—404.
Понировский Е. Н. Москиты (Phlebotomidae) Сумбарской долины, их эпизоотологическое и эпидемиологическое значение, 5 (4) : 496—499.
Пронин Н. М. Распространение Acanthobdella peledina Grube, 1851 (Hirudinea) — паразита пресноводных рыб в водоемах СССР, 5 (1) : 92—97.
Пустовгар И. Е., см. Силакова Л. Н. и Пустовгар И. Е., 5 (6) : 539—541.

Райхель А. С. Развитие партеногенетических поколений сосальщика Haplometra cylindracea Zeder, 1800 (Plagiorchioidea), 5 (5) : 441—445.
Реймер Л. В., Бергер Х., Хеуер Б., Лаинка Х., Розенталь И. и Шарнвебер И. О распространении личинок гельминтов в планктонных животных Северного моря, 5 (6) : 542—550.
Рогозина М. И., см. Ващенок В. С., Солина Л. Т., Бакулина Л. И., Ващенок Г. И., Гурьянова Л. И. и Рогозина М. И., 5 (1) : 15—19.
Розенталь И., см. Реймер Л. В., Бергер Х., Хеуер Б., Лаинка Х., Розенталь И. и Шарнвебер И., 5 (6) : 546—554.
Рубцов И. А. Новые виды мермитид, 5 (5) : 458—461.

Сафьянова В. М., см. Петрищева П. А. и Сафьянова В. М., 5 (5) : 480.
Семешко Н. Н., см. Цимбалюк Е. М. и Семешко Н. Н., 5 (5) : 424—428.
Силакова Л. Н. и Пустовгар И. Е. Влияние спленэктомии на развитие трихинелл у белых мышей, 5 (6) : 539—541.
Скляр В. Е., см. Соснина Е. Ф. и Скляр В. Е., 5 (3) : 291—292.
Скрябин К. И., Шульц Р. С. и Гвоздев Е. В. К уточнению понятия «гельминты» и их положения в системе животного царства, 5 (2) : 179—181.
Слепченко А. Р., см. Калякин В. Н. и Слепченко А. Р., 5 (6) : 570—573.
Смирнова С. Н. и Дремова В. П. Чувствительность к репеллентам у иксодовых клещей родов Rhipicephalus и Hyalomma, 5 (4) : 357—360.
Соболева Р. Г. Описание личинок пяти видов слепней (Diptera, Tabanidae) из Приморского края, 5 (2) : 140—146.
Соболева Р. Г. Морфология личинок и куколок Chrysops (H.) vanderwulpi Krŏb. и Tabanus geminus Szil. (Diptera, Tabanidae) из Приморского края, 5 (6) : 512—516.
Соколова Э. И., Мирзоева Н. М., Кулиева Н. М., Громашевский В. Л. и Червонский В. И. Экспериментальная передача вируса Синдбис комарами Aedes aegypti L., 5 (5) : 405—407.
Солина Л. Т., см. Ващенок В. С., Солина Л. Т., Бакулина Л. И., Ващенок Г. И., Гурьянова Л. И. и Рогозина М. И., 5 (1) : 15—19.
Соснина Е. Ф. и Скляр В. Е. О клещах рода Psorergates (Trombidiformes : Psorergatidae) — паразитах грызунов в Донецкой области УССР, 5 (3) : 291—292.
Тагильцев А. А. О членистоногих, собранных с ночниц в Зайсанской котловине, 5 (4) : 382—384.
Ташкинов Н. И. О подкожном оводе северного оленя в Амурской области. I. Интенсивность заражения оленей оводом, 5 (3) : 261—265.
Тимофеева Т. А. Строение нервной системы Aspidogaster conchicola K. Baer, 1827 (Trematoda, Aspidogastera), 5 (6) : 517—523.
Тихвинская М. В., см. Назарова И. В. и Тихвинская М. В., 5 (5) : 413—416.
Третьяков А. В., см. Белинская В. З., Третьяков А. В. и Янушка А. Л., 5 (1) : 20—25.

Фейзуллаев Н. А. Виды-двойники у трематод сем. Cyclocoelidae, 5 (4) : 335—338.
Феоктистов А. З. и Якуба В. Н. О способности блох воспринимать и передавать при кровососании вирус клещевого энцефалита, 5 (4) : 374—376.
Филиппова Н. А. О видах группы Ixodes persulcatus (Parasitiformes, Ixodidae). VI. Особенности ареалов I. pavlovskyi Pom. и I. persulcatus Schulze в связи с их палеогенезом, 5 (5) : 385—391.
Филиппова Н. А. Вопросы паразитологии на Втором Всесоюзном акарологическом совещании, 5 (5) : 474—476.

Ха Ки. Некоторые виды нематод из пресноводных рыб Северного Вьетнама, 5 (3) : 241—250.
Ха Ки. Новые виды моногеней с пресноводных рыб Северного Вьетнама. II., 5 (5) : 429—440.
Хайбулаев К. Х. Новые виды трипанозом крови рыб Каспийского моря, 5 (6) : 558—563.
Халилов А. Г., см. Кротов А. И и Халилов А. Г., 5 (5) : 419—423.
Халиулин Г. Л. и Иванов С. Л. О зараженности личинок комара Aedes communis Deg. микроспоридией Thelohania opacita Kudo в водоемах Марийской АССР, 5 (1) : 98—100.
Хеуер Б., см. Реймер Л. В., Бергер Х., Хеуер Б., Лаинка Х., Розенталь И. и Шарнвебер И., 5 (6) : 546—554.

Цимбалюк Е. М. и Семешко Н. Н. Цестоды рыб литорали западной Камчатки, 5 (5) : 424—428.

Червонский В. И., см. Соколова Э. И., Мирзоева Н. М., Кулиева Н. М., Громашевский В. Л. и Червонский В. И., 5 (5) : 405—407.

Шарнвебер И., см. Реймер Л. В., Бергер Х., Хеуер Б., Лаинка Х., Розенталь И. и Шарнвебер И., 5 (6) : 546—554.

Шарпило В. П. Использование резервуарных хозяев для аккумулирования и хранения инвазионных личинок гельминтов, 5 (1) : 88—91.

Шишов Б. А. О холинэстеразной активности у нематоды Eustrongylides excisus Jägerskiöld, 1909 (Dioctophymidea), 5 (4) : 341—343.

Щеткин В. Ю., см. Юсупов К. А. и Щеткин В. Ю., 5 (3) : 209—211.

Эргенс Р. Ревизия некоторых видов рода Gyrodactylus Nordmann, 1832 (Monogenoidea) с рыб Таджикистана и Узбекистана, 5 (6) : 524—531.

Эскина Г. В. О заражаемости мошек трипанозомой каменной куропатки, 5 (5) : 470—473.

Юргенсон И. А. и Теплых В. С. Влияние температуры и относительной влажности на преимагинальные фазы развития блох Ctenophthalmus orientalis Wagn., 5 (2) : 119—127.

Юсупов К. А. и Щеткин В. Ю. Режим лиофилизации культуры Leishmania tropica major, 5 (3) : 209—211.

Юшков В. Ф. Angiocaulus ryjikovi sp. n. (Nematoda, Strongylata) — паразит красной полевки (Clethrionomys rutilus) из Приполярного Урала, 5 (4) : 344—346.

Якуба В. Н., см. Зонов Г. Б. и Якуба В. Н., 5 (3) : 289—290.

Якуба В. Н., см. Феоктистов А. З. и Якуба В. Н., 5 (4) : 374—376.

Якунин М. П. и Кривкова А. М. Новые виды кровепаразитов семейства Babesiidae (Piroplasmidae) у птиц, 5 (5) : 462—465.

Янушка А. Л., см. Белинская В. З., Третьяков А. В. и Япушка А. Л., 5 (1) : 20—25.